

Нысанға БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД

КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Мемлекеттік органның атауы
Наименование государственного органа

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау

министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау

комитеті Ақтөбе облысының санитариялық-эпидемиологиялық

бақылау департаменті

Ақтөбе облысының санитариялық-эпидемиологиялық

бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Республиканское государственное учреждение

Айтекебийское районное управление санитарно

эпидемиологического контроля Департамента санитарно

эпидемиологического контроля Актюбинской области

Комитета санитарно-эпидемиологического контроля

Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрлігі
Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті
Ақтөбе облысының санитариялық-эпидемиологиялық
бақылау департаменті
Ақтөбе облысындағы санитариялық-эпидемиологиялық
бақылау басқармасы"
Республикалық мемлекеттік мекемесі
индекс 030100

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ D.01.11.KZ13VWF00064429

Дата: 25.04.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
«Т.Жүргенов атындағы жалпы орта білім беретін мектебі» КММ асханасы

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілденің Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы еркіне санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (нәтижеге негізделетін объектінің санитарно-эпидемиологикалық экспертиза, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 12.04.2022 17:57:21 № KZ84RYS00235054**

Атынан, ұйырым, жауап бойынша, жоқпары және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предъявлению, восстановлению, плановой и другой дата(номер)

2. Тапсырыс (сұйып) беруші (Заказчик)(заявитель) **КАЗБЕКОВ НУРДАУЛЕТ ДАУЛЕТКАЗИЕВИЧ, Республика Казахстан, Актюбинская область, Айтекебийский район, с.о.Темирбека Жүргенева, с.т. Жүргенова, Айтасина 16**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (түссіздігі), объектінің мекен-жайы/орналасқан орны, телефоны, факсы/сайты/теп, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежности), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама ұжүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения
объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Қоғамдық тамақтану орны

сала, қайраткерлік органы, орналасқан орны, мекен-жайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал даразирленді (лайыпшалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **қажет емес**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **1.Опіния №KZ84RYS00235054 12.04.2022 ж 2.С санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды алу үшін қажетті зертханалық-аспаптық зерттеулерге (сынақтарға) сәйкес аккредиттелген зертханалар жүргізген зерттеулер (сынақтар) хаттамаларының электрондық көшірмесі**

6. Опіния үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **қажет емес**

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) **қажет емес**
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

«Т.Жүргенов атындағы жалпы орта білім беретін мектеб» КММ асханасы Әйтеке би ауданы, Т.Жүргенов ауылы, Айгизин көшесі, № 16 мекен жайында тиісті жобамен салынған 2 қабатты мектеп ғимаратының 1-ші қабатында орналасқан.

Ғимарат айналасы қоршалған, қоқыстардан тазартылған. Тұрмыстық қалдықтарды жинауға, уақытша сақтауға ғимараттан 25м қашықтықта, арнайы алаңда орналасқан, үш жағынан қоршалған, қақпақтары бар контейнерлер орналастырылған.

Мектеп асханасының көлемді-жоспарлау және конструктивтік шешімдерімен шикі өнімнің, шикі жартылай фабрикаттардың және дайын өніммен, пайдаланылған ыдыстың таза ыдыспен, келушілер мен персоналдың араласуын болдырмайтын технологиялық процестердің жүйелілігі сақталған. Су жүйесі орталықтандырылған. Желдетілуі терезе арқылы. Жарықтануы аралас: жасанды және табиғи. Ауа алмасуы терезе және есік арқылы.

Асхана келесі үй-жайлардан тұрады: асхана, ас дайындайтын өндірістік бөлме, 2 қойма бөлмесі, асханалық, ас үйлік ыдыс жуу бөлмесі, персоналға арналған бөлме.

Жабдық, өндірістік үстелдер, мұкамал, ыдыс-аяқ, ыдыс тамақ өнімдерімен жанасуға рұқсат етілген, жуу және дезинфекциялық құралдарының әсеріне төзімді материалдардан жасалған және тамақ өнімдерімен жанасатын материалдар үшін қауіпсіздік талаптары сақталған.

Асханаға кіру және шаруашылық шығу есіктері бөлек. Мектеп асханасында әлеуметтік жағдайына байланысты балаларға ыстық тамақ ұйымдастырылған.

Су жүйесі орталықтандырылған. Желдетілуі терезе арқылы. Жарықтануы аралас: жасанды және табиғи. Ауа алмасуы терезе және есік арқылы.

Тамақтану залының едені кафелденген, терезесі пластиктен, жары жана үлгідегі материалмен сырланған, жәу және залалсыздандыруға ыңғайлы. Асханаға кірер жерде арнайы жеке бас гигиенасын сақтауға салқын, ыстық су келтірілген раковиналар орнатылған, кәріздеу жүйесіне қосылған, жұмыс жасап тұр. Арнайы сүзгі мен сұйық су сабыны бар.

Дезинфекциялық құралдар қоры және лезқұрал жұмыс ерітіндісі бар. Асхананы жинау мұкамалдары жеткілікті, таңбаланған.

Ас дайындайтын бөлмеде стационарлық қыздыру құралдармен жабдықталған. Қойма бөлмесі тұрмыстық тоңазытқыш және мұздатығынмен жабдықталған.

Асханада әртүрлі иістерді болдырмау үшін ауа сору қондырғысы қондырылған, жұмыс жасап тұр.

Бөлшектеп тұрайтын лынақтары мен тақтайшалары жеткілікті, таңбаланған.

Асхана ыдыстарын жуатын 3 секциялы раковиналар орнатылған.

Ас үй ыдысы бөлек арнайы ваннада жуылады.

Азық-түлік және көкөністер қоймасы арнайы сөрелермен жабдықталған.

Асханалық ыдыстарды жинайтын шкафпен жабдықталған.

Тамақ қалдықтарын жинауға қақпағы бар ыдыс арналған, таңбаланған.

Дайын бірінші және екінші тағам дайындаған сәттен бастап мармитте немесе ыстық плитада 30 минуттан аспайтын уақыт тұрады.

Тамақ өнімдерінің жарамдылық мерзімі мен сақтау шарттары дайындаушының белгіленген жарамдылық мерзіміне сәйкес келеді. Тез бұзылатын тамақ өнімдерін сақтау төмен температуралы тоңазытқыш қондырғыларында жүзеге асырылады.

Асханада мектеп медбикесінің бақылауымен дайын тамақтың сапасын бақылау (бракераж) журналы жүргізіледі. Медбике күнделікті дайын тағамның сапасына органолептикалық бағалау жүргізетіндігі анықталады.

Тексеру кезінде тоңазытқышта аспайтын дайын өнімнің тәуліктік сынамасын қалдырған. Сынамалар қақпағы бар таза (қайнатылған оңделген) шыны ыдысқа толық көлемде сақталған.

Асханада персоналдың жеке гигиена жағдайларын сақтауға жағдай жасалған. Қол жуу үшін арнайы қолжұғыш орнатылған.

Асханада аспаз және көмекшісі жұмыс жасайды. Қызметкерлер үш арнайы киім жиынтығымен камтамасыз етілген. Аспаздың тиісті кәсіби біліктілігі бар.

Аспаз және көмекшісі медициналық тексеруден өткен, жұмысқа рұқсаты бар, медициналық кітапшалары жұмыс орнында.

Темір тапшылығы жай-күйі мен йод тапшылығы ауруларының профилактикасы мақсатында тағамдарды, үн өнімдерін дайындау кезінде: тек йодталған тұзды қолданылуда. Құрамында темір бар витаминдермен, минералдармен байытылған (фортификацияланған) жоғары және бірінші сортты бидай ұны пайдаланады.

Өндірістік бақылау және келісім-шарт негізінде «ҚР ДСММ СЭБК УСО» ШЖҚ РМҚ Әйтеке би аудандық бөлімшесімен ұйымдастырылған.



9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площадь, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света); жсақ

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сәйкес шу деңгейінің зертханалық өлшеу нәтижелерінің 2022 жылғы 22 ақпандағы №1 хаттамасы бойынша, асханадағы шу деңгейі, санитариялық талаптарға сәйкес келеді. Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сәйкестігіне судың зертханалық зерттеу нәтижелерінің 2022 жылғы 22 ақпандағы №11 хаттамасы бойынша және №1 2022 жылғы 22 ақпандағы судың үлгісіне микробиологиялық және санитариялық-гигиеналық зерттеулер хаттамаларына сәйкес, ауыз судың сапасы микробиологиялық және химиялық құрамы жағынан қауіпсіздік деңгейінде. Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сәйкес микроклиматтың зертханалық өлшеу нәтижелерінің 2022 жылғы 22 ақпандағы №1 хаттамаларына сәйкес мектептің асханасының болмелерінің ауа температурасы қалыпты жағдайда.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
I	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылыстармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

«Т.Жүргенов атындағы жалпы орта білім беретін мектебі» КММ асханасы

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атама) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)



(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Үсыныстар (Предложения):

"Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2018 жылғы 23 сәуірдегі № 186 бұйрығына және "Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ-76 бұйрығына сай келеді
«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрілігі Санитариялық – эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақтобе облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Әйтеке би аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Әйтеке би ауданы, көшесі Жібек жолы, № 16В үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Айтекебийское районное управление санитарно – эпидемиологического контроля Департамента санитарно – эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно – эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Айтекебийский район, улица Жибек жолы, дом № 16В

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Жаппа Жұбатқанова Абдуалиевна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

